

1909



1909

Echinocactus platensis.

Preis=Verzeichnis

über

Kakteen

von

Richard Grässner

Perleberg

(Provinz Brandenburg.)

Bitte besonders zu beachten!

Indem ich Ihnen für das mir bisher geschenkte Vertrauen bestens danke, erlaube ich mir, Ihnen mein diesjähriges Preisverzeichnis ganz ergebenst zu überreichen und Sie zu bitten, Ihren eventuellen Bedarf gütigst von mir entnehmen zu wollen.

Die Preise sind in Mark und Pfennig ausgedrückt und verstehen sich per Kasse, **alle Zahlungen sind franco Perleberg zu richten und ist es unstatthaft, Porto- und Sconto-Abzüge zu machen. Erfüllungsort für alle Zahlungen ist Perleberg.**

Bei vorheriger Einsendung des Betrages wolle man ausreichende Deckung für Porto und Verpackung der Bestellung beifügen.

Die Verpackung wird mit der grössten Sorgfalt mit Rücksicht auf Jahreszeit ausgeführt, zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Der Versand geschieht ohne Töpfe, auf Wunsch jedoch auch in denselben.

Adresse bitte auch bei jeder sich wiederholenden Bestellung recht deutlich anzugeben.

Reklamationen müssen sofort nach Empfang der Sendung angebracht werden.


Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Offerten ihre Gültigkeit.

Hochachtungsvoll


Richard Grässner.

Telegramm-Adresse: Kakteenzüchter, Perleberg.

Auf der hiesigen Gartenbau-Ausstellung im Oktober 1902 wurde mir für hervorragende Leistung in Kakteen-Zucht die silberne Staats-Medaille verliehen.




Cephaleoc., senilis.



Cereus Guelichii.

Kakteen-Samen.


	20 S.	100 S.	1000 S.
Ariocarpus Kotschubeyanus	0.50	—	—
„ retusus	0.40	1.75	—
Cereus Coryne	0.35	1.50	12.—
„ giganteus	0.15	0.60	5.—
„ Greggii	0.50	2.—	—
„ Guelichi	0.50	2.—	—
„ Jamacaru	0.20	—	—
„ Martinii	0.35	1.50	—
„ rhodoleucanthus	0.35	1.50	—
„ Spachianus	0.30	—	—
„ tortuosus	0.20	0.80	—
Echinocactus Beguinii	0.40	1.75	15.—
„ bicolor	0.40	1.80	—
„ capricornis	1.—	—	—
„ corniger	0.25	1.—	8.—
„ „ flavispinus	0.25	1.—	8.—
„ crispatus	0.35	1.25	—
„ cylindraceus	0.30	1.—	8.—
„ denudatus	0.60	—	—
„ „ var. paraguayensis	0.60	2.25	18.—
„ dichroacanthus	0.75	3.—	—
„ electracanthus	0.35	1.25	10.—
„ ensifer	0.60	—	—
„ erinaceus	0.25	1.—	—



Cereus gummosus.




Cereus marginatus.




Cereus Pringlei.

	20 S.	100 S.	1000 S.
<i>Echinocactus flavovirens</i>	0.50	2.—	18.—
„ <i>gibbosus</i>	0.25	1.—	—
„ <i>Grahlianus</i>	0.40	—	—
„ <i>grandicornis</i>	0.75	3.—	—
„ <i>hexaedrophorus</i>	0.40	—	—
„ <i>horizonthalonius</i>	0.30	1.25	—
„ <i>ingens</i>	0.25	1.—	9.—
„ „ <i>helophorus</i>	0.30	1.25	10.—
„ „ <i>saltiensis</i>	0.30	1.25	10.—
„ <i>leucacanthus</i>	0.50	—	—
„ <i>longihamatus</i>	0.25	1.—	9.—
„ „ <i>×setispinus</i>	0.30	—	—
„ <i>Mc. Dowelli</i>	0.60	3.—	—
„ <i>macrodiscus</i>	0.60	2.50	—
„ <i>mamillosus</i>	0.35	2.—	—
„ <i>Mathssonii</i>	0.50	2.25	—
„ <i>microspermus</i> var. <i>macrancistrus</i>	1.—	—	—
„ <i>minusculeus</i>	0.40	1.75	15.—
„ <i>multicostatus</i>	0.50	2.—	—
„ <i>Ottonis</i>	0.25	1.—	—
„ „ <i>brasiliensis</i>	0.30	1.25	—
„ „ <i>paraguayensis</i>	0.30	1.25	—
„ „ <i>tenuispinus</i>	0.30	1.25	—
„ „ <i>tortuosus</i>	0.25	1.—	—
„ <i>Pfeifferi</i>	0.50	2.—	18.—
„ <i>platensis</i>	0.60	2.50	20.—
„ <i>pumilus gracillimus</i>	0.50	2.—	—
„ <i>Quehli</i>	1.—	4.—	—
„ <i>recurvus</i>	0.25	1.—	8.—



Echinocactus bicolor.



Echinocactus corniger.

		20 S.	100 S.	1000 S.
<i>Echinocactus</i>	<i>robustus</i>	0.35	1.50	12.—
"	<i>Saglionis</i>	0.60	2.50	20.—
"	<i>Scheeri</i>	0.50	2.—	18.—
"	<i>Schilinzkyanus</i>	0.50	—	—
"	<i>Sellowii</i>	0.20	1.—	—
"	" <i>Martinii</i>	0.40	—	—
"	" <i>tetracantha</i>	0.60	—	—
"	<i>setispinus</i>	0.15	1.—	9.—
"	<i>Smithii</i>	0.50	2.—	18.—
"	<i>submammulosus</i>	0.25	—	—
"	<i>Williamsi</i>	0.60	—	—
"	<i>Wislizeni</i>	0.30	1.—	8.—
"	<i>gemischt</i>	0.15	0.75	7.—
<i>Echinocereus</i>	<i>chloranthus</i>	0.20	—	—
"	<i>dasyacanthus</i>	0.20	0.80	—
"	<i>Engelmanni</i>	0.20	0.80	7.—
"	<i>enneacanthus</i>	0.20	0.80	7.—
"	<i>Fendleri</i>	0.25	1.—	9.—
"	<i>pectinatus</i>	0.30	—	—
"	" <i>var. caespitosus</i>	0.25	1.—	—
"	<i>polyacanthus</i>	0.30	1.50	—
"	<i>gemischt</i>	0.20	0.70	6.—
<i>Echinopsis</i>	<i>Eyriesi</i>	0.15	0.60	5.—
"	<i>multiplex</i>	0.15	0.60	5.—
"	<i>oxygona</i>	0.15	0.60	5.—
"	<i>rhodotricha</i>	0.25	—	—
"	<i>paraguayensis</i>	0.15	0.60	5.—
"	<i>Rohlandi</i>	0.15	0.60	5.—
"	<i>tephracantha</i>	0.15	0.60	5.—
"	<i>triumphans</i>	0.15	0.60	5.—
"	<i>tubiflora</i>	0.15	0.60	5.—
"	<i>Zuccarinii</i>	0.15	0.60	5.—
"	<i>gemischt</i>	0.10	0.40	3,50



Echinocactus cylindraceus.

	20 S.	100 S.	1000 S.
<i>Leuchtenbergia principis</i>	3. —	—	—
<i>Mamillaria angularis</i>	0.40	—	—
„ <i>applanata</i>	0.25	1.—	—
„ <i>candida</i>	0.50	2.—	—
„ <i>carnea</i>	0.25	1.—	8.—
„ <i>Carretii</i>	0.40	—	—
„ <i>Celsiana</i>	0.30	1.25	10.—
„ <i>Celsiana lanifera</i>	0.30	1.25	—
„ <i>centricirrha</i>	0.15	0.60	5.—
„ „ <i>divaricata</i>	0.15	0.60	—
„ „ <i>magnimamma</i>	0.15	0.60	—
„ „ <i>recurva</i>	0.20	0.80	—
„ <i>cornifera</i>	0.40	1.75	—
„ <i>decipiens</i>	0.25	—	—
„ <i>discolor</i>	0.30	1.25	10.—
„ <i>dioica</i>	0.35	1.50	—
„ <i>dolichocentra</i>	0.20	—	—
„ <i>Donatii</i>	0.30	1.25	10.—
„ <i>Dyckiana</i>	0.50	2.—	—
„ <i>elegans</i>	0.25	1.—	8.—
„ „ <i>dealbata</i>	0.30	1.25	—
„ <i>elongata stella aurata</i>	0.40	1.50	—
„ <i>eriacantha</i>	0.30	1.25	—
„ <i>Grahami</i>	0.35	1.50	—
„ <i>Karwinskyana</i>	0.40	—	—
„ <i>Kewensis</i>	0.40	—	—
„ <i>Lassaunieri</i>	0.50	—	—
„ <i>Leona</i>	0.40	1.75	—



Echinocactus denudatus.



Echinocactus erinaceus.


	20 S.	100 S.	1000 S.
Mamillaria macromeris	0.40	1.75	—
„ macrothele	0.40	—	—
„ meiacantha	0.30	1.50	12.—
„ Mühlenpfordtii	0.30	1.25	10.—
„ mutabilis	0.25	1.—	9.—
„ „ autumnalis	0.40	—	—
„ mystax	0.35	1.50	—
„ Parkinsonii	0.40	1.60	—
„ Peacockii	0.40	1.75	15.—
„ perbella	0.75	3.—	—
„ pusilla	0.20	0.80	—
„ pyrrhocephala	0.50	—	—
„ radians	0.35	—	—
„ „ Echinus	0.40	—	—
„ „ impexicoma	0.35	—	—
„ radiosa var. Neo Mexicana	0.30	1.25	11.—
„ rhodantha	0.15	0.60	6.—
„ „ fuscata	0.25	1.—	8.—
„ „ Pfeifferi	0.30	—	—
„ „ sulphurea	0.20	0.80	—
„ sphacelata	0.30	—	—
„ spinosissima	0.20	—	—
„ „ sanguinea	0.30 ¹	—	—
„ Trohartii	0.40	—	—
„ uncinata	0.20	0.80	7.—
„ Wildii	0.20	0.80	—
„ gemischt	0.15	0.75	7.—
alle Klassen gemischt	0.10	0.60	5.—
Pelecypora pectinata	0.40	1.75	—



Echinopsis multiplex cristata.

Während des Druckes gingen noch folgende Kakteen-Samen ein:

	20 S.	100 S.
<i>Cereus candelabrum</i>	0.40	1.75
„ <i>bavosus</i>	0.50	—
„ <i>marginatus</i>	0.40	1.75
„ <i>Schenki</i>	0.75	—
<i>Pilocereus Tetetzo</i>	0.50	2.—




Echinocactus horzonthalonius
erhielt einen Import von 2000 Stück 2.50 bis 5.— Mk.

Sukkulenten.

Cotyledon	in 5 Sorten jede à Portion	10 Pfg.
Crassula	„ 10 „ „ „ „	10 „
Dasyllirion glaucophyllum	„ „ „ „ „	15 „
Echeveria	„ 11 „ „ „ „	10 „
Euphorbia	„ 8 „ „ „ „	15 „
Kalanchoë	„ 8 „ „ „ „	10 „
Mesembrianthemum	„ 25 „ „ „ „	10 „
Nolina longifolia	„ „ „ „ „	20 „
Sedum	„ 12 „ „ „ „	10 „
Sempervivum für Kalthaus	in 19 Sorten „ „ „	10 „
Stapelia	in 6 Sorten jede „ „ „	15 „
Yucca aloefolia	„ „ „ „ „	15 „

Mit Sorten-Verzeichnis obiger Sukkulenten-Samen stehe gern zu Diensten.



Echinocactus ingens var. *helophorus*.

Kakteen.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen
von Prof. Dr. K. Schumann.

Die Preise verstehen sich zur Grösse und Seltenheit.

Ariocarpus Scheidw.

<i>Kotschubeyanus</i>	2.— 3.—
<i>retusus</i> Schw.	3.— 4.—


Cephalocereus Pfeiff.

<i>macrocephalus</i> Web.	4.— bis 10.—
<i>senilis</i> Pfeiff. (Greisenhaupt)	2.— 3.—

Cereus Mill.

<i>acutangulus</i> Otto	1.50
<i>Amecaensis</i> H.	0.75
<i>Anisitsii</i> K. Sch.	1.50
<i>areolatus</i> Mhlpf.	4.—
<i>aurivillus</i>	2.50 bis 6.—
<i>azureus</i> Palm.	1.— 2.—
<i>Baumannii</i> Lem.	0.50 bis 3.—
» var. <i>flavispina</i> K. Sch.	0.50 b. 3.—
<i>bavosus</i> Web.	3.— bis 5.—

<i>Baxaniensis</i> Karw.	1.—
<i>Beneckeii</i> Ehrbg.	1.50
<i>Boeckmannii</i> Otto	1.50
<i>Bonplandii</i> Palm.	1.—
<i>brachiatus</i> Gal.	1.50
<i>Bridgesii</i> S.-D.	1.50
<i>candicans</i> Gill.	0.75 bis 1.50
<i>Cavendishii</i> Monv.	1.50
<i>chalybaeus</i> Otto	1.50
<i>Chilensis</i> Colla	1.50 4.—
<i>clavatus</i> Otto	2.—
<i>coerulescens</i> S.-D.	2.—
<i>Coryne</i> Otto	0.50 1.—
<i>Damazoi</i>	1.50
<i>eburneus</i> S.-D.	1.50
<i>Emoryi</i> Eng.	2.—
<i>euphorbioides</i> Haw.	1.50 bis 6.—
<i>flagelliformis</i> Mill. gepfr.	1.50 b. 2.50



Echinocactus macrodiscus.




Echinocactus myriostygma.


<i>flagelliformis</i> var. <i>leptophis</i>		<i>peruvianus</i> <i>monstruosus</i>	
K.-Sch. gepfr.	2 —	P. DC.	1.— bis 3.—
<i>formosus</i> S.-D.	1.—	<i>platygonus</i> Otto	1.—
» <i>monstruosus</i>	0.50 bis 3.—	<i>Pringlei</i> Wats.	0.75 2.—
<i>geometrizzans</i> Mart.	2.— bis 8.—	<i>pruinosis</i> Otto	2.—
<i>giganteus</i> Eng.	1.50 10 —	<i>rhodoleucanthus</i> K. Sch.	0.50 bis 2.—
<i>grandiflorus</i> Mill.	0.50 1.— 2.—	<i>Rözlil</i> Hge. j.	2.—
» var. <i>Uranos</i> Hort.	2.—	<i>rostratus</i> Lem.	0.75
<i>Greggii</i> Eng. Sämlinge	1.—	<i>serpentinus</i> P. DC.	1.— bis 2.50
<i>Grusoni</i>	0.75	<i>Spachianus</i> Lem.	0.50
<i>Guelichi</i>	0.50 3.— 4.—	<i>speciosus</i> K. Sch.	0.50
<i>gummosus</i> Eng.	1.50	<i>Spegazzini</i> Web.	1.50
<i>hamatus</i> Scheidw.	0.50 0.75	<i>strigosus</i> Gill.	3.—
<i>Hassleri</i>	0.75 bis 2.—	<i>tephracanthus</i> Lab.	2.—
<i>horridus</i> Otto	1.50	<i>thelogonus</i> Web.	3.— bis 10.—
<i>Huascha</i> Web.	3.—	<i>Tinei</i> Parl.	1.50
» var. <i>flaviflora</i> Web.	2.—	<i>tortuosus</i> Forb.	0.30 bis 2.—
» » <i>rubriflora</i> »	2.—	<i>triangularis</i> Haw.	1.—
<i>Jamacaru</i> P. DC.	1.— bis 3.—	<i>valida</i>	0.75 bis 2.—
<i>Jusbertainii</i> Reb.	1.— 1.50	<i>variabilis</i> Eng.	1.—
<i>laetevirens</i> S.-D.	1.50	» var. <i>obtusius</i>	1.—
<i>lamprochlorus</i> Lem.	0.50 bis 6.—	10 Sorten <i>Cereus</i>	4.— 6.— 8.—
<i>Lindbergianus</i> Web.	1 —	20 » »	10.— 15.— 20.—
<i>longispinus</i> <i>monstruosus</i>	2.— b. 3.—		
<i>Mac Donaldiae</i> Hook	1.—		
<i>macrogonus</i> S.-D	0.50 2.— bis 5.—		
<i>Mallisonii</i> Hort. gepfr.	2.— bis 3.—		
<i>mamillatus</i> Eng.	1.—		
<i>marginatus</i> P. DC.	1.— bis 10.—		
<i>Martianus</i> Zucc.	2.—		
<i>Martini</i> Lab.	0.30 bis 2.—		
<i>multangularis</i> Haw.	4.—		
<i>nycticalus</i> Lk.	1.— 2.—		
<i>peruvianus</i> Mill.	1.— bis 3.—		

Echinocactus Lk. et Otto.

<i>acutissimus</i> Otto et Dietr.	3.—
<i>arrigens</i> Lk. et Otto	2.—
<i>Beguini</i> Web.	3.— bis 4.—
<i>bicolor</i> Gal.	0.50 2.— bis 3.—
<i>capricornis</i> Dietr.	3.—
<i>centetarius</i> Lem.	3.—
<i>Chilensis</i> Hildm.	3.—
<i>cinerascens</i> S.-D.	3.— 4.—
<i>concinus</i> Monv.	0.75 bis 2.—



Echinocactus platensis.




Echinocactus recurvus.

<i>coptonogonus</i> Lem.	0.50	<i>hexaedrophorus</i> var. <i>Labouretiana</i>	
<i>corniger</i> P. DC. Originale	5 bis 8.—		K. Sch. 2.50
» Sämlinge	0.50 1.—	<i>horizonthalonius</i> Lem.	2.50 bis 5.—
» var. <i>flavispinus</i> Hge. jun		<i>hyptiacanthus</i> Lem.	2.50
Originale	5.— bis 8.—	<i>ingens</i> Zucc.	0.50 2.50 3.—
» var. <i>flavispinus</i> Säml.	0.50 1.—	» var. <i>helophorus</i> K. Sch.	3 b. 6.—
<i>corynodes</i> Otto	0.50 bis 4.—	» „ <i>Saltilensis</i> K. Sch.	3 b. 6.—
<i>crispatus</i> P. DC.	0.50 2.— 3.—	<i>Lenninghausii</i> K. Sch.	1.— bis 10.—
<i>Cumingii</i> Hopff.	2.50	<i>leucacanthus</i> Zucc.	2.— 3.—
<i>cylindraceus</i> Engl.	0.50 2 bis 6.—	<i>Lewinii</i>	1.50
<i>denudatus</i> Lk. et Otto	0.50 1.—	<i>longihamatus</i> Gal.	0 50 4.— bis 6.—
» var. <i>Heuschkeliana</i> Hge. j.	1.50	<i>lophothele</i> S.-D	2.— 3 —
» » <i>de Laetiana</i> Hg. j.	1.50	<i>Maassii</i> H.	6.—
» » <i>Meiklejohniana</i> Hg. j.	1.50	<i>Mac. Dowelli</i> Q. et Reb.	3 bis 5.—
» » <i>Scheideliana</i> Hg. j.	1.50	<i>macrodiscus</i> Mart.	0 50 3 bis 8.—
<i>dichroacanthus</i> Mart.	3.— bis 5.—	<i>mamillosus</i> Lem.	0.50 bis 4.—
<i>echidna</i> P. DC.	4.—	<i>Mathssonii</i> Bge.	3.—
<i>Ehrenbergii</i> Pfeiff.	3.—	<i>microspermus</i> Web.	4.—
<i>electracanthus</i> Lem. Origin.	3 bis 10.—	» var. <i>macrancistrus</i>	5.—
» Sämlinge	0.50	<i>minusculus</i> Web.	0.50 bis 3.—
<i>Emory</i> var. <i>rectispinus</i> Eng.	2 b. 3.—	» <i>cristata</i>	4.—
<i>encifer</i> Lem.	1.50	<i>Monvillei</i> Lem.	2.— bis 4.—
<i>erinaceus</i> Lem.	0.50 bis 5.—	<i>multicostatus</i> Hild.	2.— 3.—
<i>Fiedlerianus</i> K. Sch.	3.—	<i>muricatus</i> Otto	2.— bis 10.—
<i>flavovirens</i> Scheidw.	1.— 4.— b. 6.—	<i>myriostigma</i> L.-D.	2.—
<i>gibbosus</i> P. DC.	0.50 bis 8.—	<i>napinus</i> R. A. Phil.	3.—
» var. <i>Fennelli</i> Hge. j.	4.—	<i>nigricans</i> Dietr.	3.—
<i>Grahlianus</i> Hge. j.	0.50	<i>nigrispinus</i> K. Sch.	3.—
<i>grandicornis</i> Lem.	3.— 4.—	<i>ornatus</i> P. DC.	3.— 4.—
<i>Grusonii</i> Hildm.	5.— bis 15.—	<i>Ottonis</i> Lk. et Otto	0 50 1.—
<i>Haselbergii</i> Hge.	3.— bis 5.—	» var. <i>Brasiliensis</i> Hge. j.	0.50 1.—
<i>heterochromus</i> Web.	3.— 4.—	» „ <i>Paraguayensis</i> Hge. jr.	1.50
<i>hexaedrophorus</i> Lem.	2.—	» „ <i>tenuispinus</i> K. Sch.	0.50 1.—



Echinocactus Saglionis.



Echinocactus scopa.

Ottonis var. tortuosa K. Sch.

0.50 1.—

Peninsulae Eng.

1.—

pentacanthus Lem.

1.—

Peruvianus K. Sch.

3.—

Pfeifferi Zucc.

2.50 bis 6.—

phyllacanthus Marth.

1.—

platensis Speg.

2.—

einer der schönsten und dankbarsten Blüher,
die Blumen erscheinen vom Mai bis in
den Herbst hinein.

pumilus Lem.

0.50

„ var. gracillima Web.

1.50

Quehlii

2.— 3.— 4.—

recurvus Lk. et Otto Säml.

0.50

„ Originale 2.50 bis 8.—

reductus flavispinus

3.—

robustus Karw.

2.— bis 15.—

Saglionis Cels

1.— 1.50 2.—

Scheeri SD.

2.—

Schilinzkyanus Hge. j.

1.50

Schumannianus Nic.

1.50 bis 5.—

scopa Lk. et Otto

1.50 bis 6.—

„ var. cristata 4.— bis 10.—

Sellowii Lk. et Otto

0.50 bis 4.—

„ var. tetracantha L.-D.

3.—

„ „ Martinii K. Sch.

1.—

setispinus Eng.

0.30 bis 2.—

Smithii Mhlpf.

2.— bis 5.—

streptocaulon Hook.

3 — 4.—

submammulosus Lem.

0.50 1.—

tabularis Cels

0.75 bis 2.50

Texensis Hopff.

2.— bis 4.—

tulensis Pos.

3.— bis 6.—

turbiniformis Pfeiff.

3.—

unguispinus Eng.

4.— 5.—

villosus Lem.

4.— 5.—

viridescens Nutt.

2.— bis 4.—

Williamsii Lem.

1.— 2.— 3.—

10 Sorten Echinocactus 7.50 10. 15.

20 „ „ 15.— 30. 60.

Echinocereus Eng.

acifer Lem.

1.50

Barceana Reb.

3.—

Berlandieri Lem.

0.75 bis 1.50

Blankii Palm

0.50 bis 1.50

chloranthus Rümpl.

2.—

cinerascens Lem.

0.50 bis 2.—

conglomeratus Först.

2.— 3.—

dasyacanthus Eng.

2.— 3.—

Ehrenbergi Eng.

0.50

Engelmanni Lem.

1.50 bis 6.—

enneacanthus Eng.

0.50

Galtieri Reb.

4.—

glycimorphus Först.

0.50 bis 1.—

Hempeli K. Sch.

3.— bis 6.—

Knippelianus Liebn.

2.— bis 6.—

Leeanus Lem.

1.—

Leonensis Mathss.

0.50

leptacanthus K. Sch.

0.50

maritimus K. Sch.

2.—

Merkeri Rümpl.

0.50

Mojavensis Rümpl.

2.— 3.—

multicostatus Rümpl.

2.—

papillosus A. Lke.

3.—


pectinatus Eng.

2.— 3.—

„ var. caespitosa K. Sch. 1.50 2.—



Echinocactus Sellowii var. Martinii, $\frac{1}{2}$ n.




Echinocactus texensis.

phoeniceus Lem.	2.— bis 5.—
polyacanthus Eng.	2.— bis 10.—
Poselgerianus A. Lke.	0.75 bis 1.50
procumbens Lem.	0.30 0.50
pulchellus K. Sch. var.	
amoena K. Sch.	3.—
Roemerii Lem.	0.50
rubescens Dams.	3.— bis 10.—
Salm-Dyckianus	0.50 bis 3.—
Scheeri Lem.	0.50 1.—
stamineus Rümpl.	0.50
subinermis S.-D.	4.—
tuberosus Rümpl.	1.50 2.—
viridiflorus Eng.	1.50
10 Sorten Echinocereus	6.— 10.— 15.—
20 „ „	15. 25 40.


Echinopsis Zucc.

albispinosa K. Sch.	1.50
apiculata Lke.	2.—
calochlora K. Sch.	1.50
campylacantha R. Mey.	6.— bis 15.—
cinnabarina Lab.	3
var. Cheroniana Cels	3.—
Colmarii Neub.	2.— bis 3.—
Consolei	0.40
Decaisneana Lem.	0.50
Duvalli	0.50
Droegeana Berge	0.50 bis 2.—
Eyriesii Zucc.	0.40 bis 5.—
Fiebrigii Gürke	2.—
Fischeri	0.50
gemmata K. Sch.	0.50 bis 2.—

Graessneriana Hge. jr.	1.—
Huottii Lab.	0.50 bis 2.—
imbricata	0.50
Lagemanni Dietr.	0.40
multiplex Zucc.	0.50 1.— 2.— 3.—
„ cristata	1.50 bis 5.—
oxygona Zucc.	0.30 bis 3.—
Paraguayensis	0.50
Pentlandii S.-D.	0.75
„ var. achatina	2.—
„ „ Cavendishi Hildm.	2.—
„ „ elegans Hildm.	1.50
„ „ ferox	3.—
„ „ longispinus Rümpl.	1.—
„ „ Maximiliana Heyd.	1.—
„ „ Pfersdorffii Hort.	1.50
„ „ vitellina Hildm.	1.50
Pudantii Hort.	1.—
Quehli	0.50
rhodotricha	1.— bis 4.—
Rohlandii Hort.	0.50 bis 2.—
Salmiana Web.	2.—
Schelhasei Pfeiff.	0.40
Schickendantzii Web.	0.50 bis 3.—
tephracantha	0.40 0.75
triumphans	0.30 bis 3.—
tubiflora Zucc.	0.40 bis 3.—
turbinata Zucc.	0.50
Wilkensii Hort	0.40
Zuccarinii Pfeiff.	0.50 bis 3.—
„ var. robusta	0.50
10 Sorten Echinopsis	4.— 7.50 10 —
20 „ „	10.— 15 — 30.—



Echinocereus Engelmanni.



Echinocereus chloranthus.

Epiphyllum Salm.

- Altensteinii, karminrot
 E. Madlain, lachsfarbig
 Harrisonii, feurig ziegelrot
 Le Vesuv, violett
 Mad. Alfassa, violett
 Mad. E. André, karmin
 Mad. Fournier, violett
 magnificum
 Mr. Belle, Fleischfarbe
 Mr. Chatenay, Lachsfarbe
 Mons. E. André violett, fast blau
 Meteor, karmin
 Mons. Fournier, karmin
 Président Grévy, karmin
 roseum amabile, weinrot
 Salmoneum, blutrot
 „ flavum, feurig ziegelrot
 spectabile carmineum, karmin
 superbum violett
 violaceum, violett
 „ album
 „ grandiflorum, violett
 „ superbum, violett
 Sorte 1.— 1.50

Lepismium Pfeiff.

- anceps Web. 0.75

- commune Pfeiff. 0.75
 Knightii 0.75

Mamillaria Haw.

- angularis Lk. et Otto 1.— 2.—
 „ var. longiseta S.-D. 2.— bis 4.—
 bicolor Lehm. 1.50
 „ var. nivea K. Sch. 1.50
 „ „ „ cristata 3.— b 6.—
 Bocasana Pos. 0.50 1.— 1.50 2.—
 calcarata Eng. 1.— 2.—
 campotricha D. 2.50
 candida Schw. 2.— 3.—
 carnea Zucc. 0.50 2.— bis 5.—
 Carretii Reb. 1.— bis 2.50
 Celsiana Lem. 0.50 1.— bis 5.—
 centricirra Lem. 0.50 bis 5.—
 „ var. Bocki K. Sch. 1.—
 „ „ divergens 0.50 bis 5.—
 „ „ divaricata Dietr. 0.50 b. 2.—
 „ „ Hoepferiana L. 0.50 1.—
 „ „ Krameri K. Sch. 0.50 1.—
 „ „ magnimamma K. S. 0.50 bis 2.—
 „ „ Neumanniana Lem 0.75
 „ „ recurva K. Sch. 0.50 3.—
 „ „ obscura 7.50
 conimamma Hildm. 1.— bis 2.—




Echinocereus Mojavensis.



Echinocereus procumbens.

cornifera S. D.-C.	2.— bis 4.—
cornuta Hildm.	1.50 bis 3.—
coronaria Haw.	0.75
dealbata Otto	1.—
decipiens Scheidw	0.50 2.—
dioica K. Br.	1.50 2.—
discolor Haw.	0.50 1.50 bis 4.—
dolichocentra Lem.	0.50 bis 4.—
Dyckianna Zucc.	2.50 bis 4.—
Donatii Berge	0.50 1.50 bis 4.—
echinata S. SC.	1.50
Eichlammii	2.50
elegans P. DC.	0.50 1.— bis 3.—
elephantidens Lem.	1.50 2.—
elongata P. DC.	0.50
„ var. stellaaurata K. Sch.	1 b. 2.—
erecta Lem.	0.50 bis 5.—
eriacantha Lk. et O.	0.75
fertilis Hild.	2.—
gigantea Hildm.	0.50 4.— bis 10.—
glochidiata Mart.	0.50 1.— 2.—
gracilis Pfeiff.	0.30
„ var. pulchella	0.30
Grahami Eng.	1.50 2.—
gummifera Eng.	1.50 bis 4.—
Haageana Pfeif.	2.— bis 4.—
Heeseana M. Dow.	1.— 4.—
hexacantha S.-D.	1.50
Heyderi var. applanata Eng.	0.25 2.50
hydalgensis	1.50 bis 2.50
Karwinskyana Mart.	2.— bis 5.—
Kewensis S.-D.	2.— bis 5.—
Knippelianus	3.—
Lassaunieri	1.— 2.—
Leona Pos.	1.50 bis 2.50

leucocentra Berg.	3.— 4.—
longimamma P. DC.	0.50 bis 6.—
„ var. globosa K. Sch.	1 b. 4.—
„ „ uberiformis	K. Sch. 1.— bis 4.—
macromeris Eng.	2.—
macrothele Marth.	0.50 1.— bis 5.—
„ var. nigrispinus	1.— b. 5.—
Mazatlanensis	1.50
meiacantha Eng.	0.50 1.50 bis 4.—
micromeris Eng.	2.— bis 5.—
Missouriensis Sw.	2.—
Mühlenpfordtii Forst	2.— bis 4.—
Mundtii	0.50 bis 3.—
mutabilis Schdw.	0.50 2.— bis 6.—
„ var. autumnalis Dietr.	2.50 bis 6.—
mystax Mart.	2.— bis 4.—
nivosa Lk. Sämlinge	0.50
Odieriana Lem.	1.50
„ cristata	5.—
Parkinsonii Ehrbg.	1.— bis 4.—
Peacockii Rümpl.	2.50 bis 4.—
perbella Hildm.	1.— 2.50 bis 5.—
plumosa Web.	2.— bis 4.—
polythele Marth.	1.25
pusilla P. DC.	0.30
„ var. haitiensis	1.50
„ „ multiceps S.-D.	0.30
„ „ Texana Eng.	0.30
pyncacantha Mart.	0.50 bis 5.—
pyrrhocephala Scheidw.	1.— 2.— 3.—
quadrispina Mart.	2.— bis 4.—
radians P. DC.	1.50 bis 2.—
„ var. impexicoma S.-D.	1.50 b. 2.50



Echinopsis calochlora.



Mamillaria elephantidens.

<i>radians</i> var. <i>scolymoides</i>	
Schw.	1.50 bis 2.—
<i>radiosa</i> var. <i>Neo Mexicana</i> Eng.	2.—
„ „ <i>vivipara</i>	1.50
<i>raphidacantha</i> K. Sch.	1.—
<i>rhodantha</i> Lk. et O.	0.50 bis 4.—
„ var. <i>chrysacantha</i> K. Sch.	2.—
„ „ <i>crassispina</i> K. Sch.	1. bis 3.—
„ „ <i>Droegiana</i> K. Sch.	1 bis 2.—
„ „ <i>fuscata</i> K. Sch.	2.— bis 4.—
„ „ <i>Pfeifferi</i> K. Sch.	1.— bis 3.—
„ „ <i>pyramidalis</i> K. Sch.	1.50
„ „ <i>ruberrima</i> K. Sch.	1.50
„ „ <i>rubra</i> K. Sch.	1.50
„ „ <i>stenocephala</i>	
K. Sch.	1.50 bis 2.50
„ „ <i>sulphurea</i> K. Sch.	1 bis 3.—
<i>Roseana</i> Brand.	1.50
<i>Schiedeana</i> Ehrbg.	2.— 3.— 4.—
<i>sempervivi</i> P. DC.	0.75 bis 4.—
<i>senilis</i> Lodd.	4.— bis 6.—
<i>setispina</i> Eng.	3.—
<i>sphacelata</i> Mart.	1.— bis 3.—
<i>sphaerica</i> Dietr.	0.50
<i>spinosissima</i> Lem.	1.— bis 4.—
„ var. <i>sanguinea</i> Hge. j.	1.— 2.—
<i>subertexta</i> Mart.	2.— bis 4.—
<i>tetracentra</i> Otto	0.75 1.— bis 2.—
<i>Trohartii</i> Hildm.	2.— bis 4.—
<i>trichacantha</i> K. Sch.	3.—
<i>umbrina</i> Ehrbg.	1.50
<i>uncinata</i> Zucc.	0.30 1.— bis 6.—
<i>vetula</i> Mart.	1.—


<i>Wildii</i> Dietr.	0.50 bis 2.—
„ <i>cristata</i>	2.— bis 10.—
<i>Wrightii</i> Eng	2.— 3.—
10 Sorten <i>Mamillaria</i>	5.— 7.50 10.—
20 „ „	12 50 20.— 30.—
50 „ „	40. 70. 100.—

Melocactus Lk. et Otto

<i>Maxonii</i>	6.— bis 12.—
----------------	--------------

Opuntia Mill.

<i>acanthocarpa</i> Eng. et B.	0.75
<i>Amyclaea</i> Den.	1.50
<i>aoracanta</i> Lem.	2.— bis 3.—
<i>andicola</i> Pfeiff.	0.30
<i>aurantiaca</i> Gill.	0.30
<i>basilaris</i> Eng. et Big.	1.50
„ <i>cordata</i>	1.50
„ <i>nana</i>	1.—
„ <i>ramosa</i> Parish	1.50
<i>Bergeriana</i>	1.—
<i>Brasiliensis</i> Haw.	0.50
<i>clavarioides</i> Lk. et O.	1.50
<i>corrugata</i> L.-D.	0.30
<i>cylindrica</i> P. D.-C.	0.30
„ <i>cristata</i>	1.— bis 6.—
<i>dejecta</i> S.-D.	0.50
<i>diademata</i> Lem.	1.50
<i>Dillenii</i> P. DC.	1.—
<i>Engelmanni</i> S.-D.	0.30
<i>ficus Indica</i> Mill.	0.50
<i>flavicans</i> Lem.	0.50
<i>flavispinus</i> Lk. et O.	1.—



Mamillaria carnea.



Mamillaria elegans.


floccosa S.-D.	1.	2.—
frutescens Eng.		0.30
fulvispinus S.-D.		1.50
glaucescens S.-D.		1.—
glomerata Haw.		0.50
grata Phil.		1.50
Hanburyana Web.		0.50
hyptiacantha Web.		0.75
hystricina Eng. et Big.		0.30
inermis		0.75
Labouretiana Hort.		0.50
Leonina Hge. et Sch.		0.30
leucotricha P. DC.		0.30
maculacantha Först.		0.30
macrophylla		0.50
megacantha S.-D.		0.50
microdasys Lem.		0.30
„ monstrosa	1.50 bis	2.50
„ var. rufida K. Sch.		0.30
microdisca Web.		0.30
Mieckleyi		0.75
monacantha Haw.		0.50
occidentales		0.50
Pentlandi S.-D.		0.75
polyacantha Haw.		0.30
puberula Pf.		0.30
pubescens Wendl.		0.50
Quitensis Web.		0.75
Scheeri Web.		0.75
Schumanniana		1.—
Spengazzinii Web.		0.50

stricta Haw.		0.30
subulata Eng.		0.50
sulphurea Gill.		0.30
tomentosa S.-D.		1.—
tuna Mill.		0.30
ursina Web.	2.—	3.—
vaginata Eng.		0.50
Verschaffeltii Cels.		0.30
vestita S.-D.		0.50
10 Sorten Opuntia	3.— 5.—	7.50
20 „ „	6.— 9.—	15.—

Opuntia winterharte.


Die winterharten Opuntien verlangen einen durchlässigen Boden und gedeihen in jeder Erde; in unseren oft schneelosen Wintern schütze man die Pflanzen durch Auflegen von Tannenzweigen vor Sonnenstrahlen.

albispina-rhodantha salmonea		
	L. Sp.	3.—
albispina-xanthostema rubra		
	L. Sp.	3.—
camanchica Eng.		0.30
„ var. albispina Hrt.		0.30
„ „ longispina		1.—
„ „ lutea carneo-straminea		
	L. Sp.	1.—
„ „ major Hrt.		0.50
„ „ pallida L. Sp.		0.50
„ „ rubra Sp.		1.—
„ „ salmonea L. Sp.		0.75




Mamillaria cornifera.

cervicornis L. Sp.	1.50	Phyllocactus Lk. und Hybriden.	
fragilis Haw.	0.50	Ackermanni	0.50
„ var. caespitosa L. Sp.	0.50	alatus, Deutsche Kaiserin	
pachyarthra flava L. Sp.	0.75	rosa, sehr reichblühend	1.—
pachyclada rosea L. Sp.	1.—	aurantiacus superbus, orangerot	0.50
Rafinesquei Eng. et Big.	0.50	Aurore boreale, orange,	
„ var. arcansana Engl.	0.50	Mitte violett	0.75 1.50
rhodantha K. Sch.	0.75	Aurore nankin saumon, lachsrot	
„ var. pisciformis L. Sp.	0.75		0.50 1.—
„ Schumanniana L. Sp.	0.75	blanc pur, weiss	1.50
Schwerini K. Sch.	1.—	Boothii	0.50
vulgaris Mill.	0.40	Caroline, Fleischfarben	0.75
xanthostema K. Sch.	0.75	caulorhizus	0.75
„ var. elegans Sp.	1.—	Cooperi, gelb	0.50 1.— 1.50
„ „ fulgens Sp.	1.—	crenatus Vogelii	0.50
„ „ gracilis L. Sp.	0.75	Ernesti, rot	0.50
„ „ orbicularis L. Sp.	1.—	Fr. v. Schiller	0.50
„ „ rosea L. Sp.	1.—	Gärtneri K. Sch. (Epiphyllum)	1.50
10 Sorten Opuntia	4.— 8.—	„ var. Makoyanum	1.50
20 „ „	15.—	Gordonianus, leuchtend lachsrot	1.50
Peireskia Linn.		grandiflorus, rot	0.50
aculeata Mill.	0.75	Haageanus, grossbl. rosa	0.85
Bleo P. D.-C.	0.75	Hitchensis, dunkeljohannisbeerrot	
Pelecypora Ehrbg.			0.75 1.50
pectinata K. Sch.	2.— 3.—	Jenkinsonii superbus	0.50
		Jessy de Conink, rosa	0.75 1.50
		John Backer, rosa mit veilchen-	
		blau	0.75 1.50



Mamillaria Heeseana.




Mamillaria nivosa.

John Senecio, johannisbeerrot	0.75	1.50
Johnsonii, ziegelrot		0.50
Kampmanni, purpur carmoisin		0.50
kermesinus magnus, dunkelrot		0.50
Laloyi, dunkelscharlach mit bläulichem Schimmer	1.—	
Maréchal Vaillant, rosa	1.—	1.50
Mayanus		0.75
Miss Hanna, rosa	0.50	1.— 1.50
Mons. Friedrich Schlumberger	0.75	1.50
Neuberti		1.50
Pfersdorffii, Sepalen gelb, Mitte weiss	1.—	1.50
Presleri		1.50
Rose d'armour, rosa, fleischfarben schattiert	1.—	2.—
specillimus, hellorange		1.50
superbissimus, rot		0.50
Tettaui, creme, Mitte gelb		1.—
Wrayi, gelb		1.—
10 Sorten Phyllocactus		5.—
20 „ „		21.—

Neue grossblumige Nikolai'sche Pracht-Hybriden.

Acatlan, weiss, aussen grünlich
Adolphi, rot, innen lila
Ahocardo, ziegelrot
Aida, rosa
Alta Luz, hellorange
Arnoldi, weiss
Augusti, postrot
Barrientos, hell kupfer in violett
Baueri, weiss

Bergeri, kupferrot
Bismarck, violett kupferrot
Camaron, dunkelrosa
Caparti, weiss
Caroline, gelbl. amarantröt
Carmen, dunkelrot
Castneri, gelbweiss
Chico, orange
Delicias, amarantröt
Desdemona, pfirsichrot
Dewet, leuchtendrot in violett
Durango, reinweiss
Edmundi, dunkelrosa
Elsalto, zinnoberrot
Erica, leuchtend dunkelzinnober
Erleri, rosacarmin
Esperanza, ziegelrot
Franzisco, schwefelgelb
Fritz Reichenbach, rosa
Güntheri, gelbweiss
Hidalgo, lachsrot
Jalappa, lachsrot
Jalisco, lachsrot
Keithii, lachsrot
Krüger, orangerot
Kunathi, rosa violett
Larseni, weissgrünlich
Lauchii, ziegelrot
Lecheri, rosa kupferig
Lihumgshan, postrot
Los Lalas, gelbweiss
Martha, dunkellachsrot
Moewesi, gelbweiss
Moyo, rosa
Piersoni, rosa, aussen carmin
Santo Rosalio, zart lachsfarben



Mammillaria rhodantha var. *Pfeifferi*.



Mammillaria centricirrha var. *recurva*.

Sao Paulo, goldorange
Schoenfeldi, orange
Steyn, weissgelb
Torreon, rosa fleischfarben
Tumbala, lachsrot
Tyndall, leuchtend zinnober
Ulbrichti, violettrosa
Werner, hell zinnober
With waterssand, orange gelb
Zamora, blaurosa
Sorte in kräftigen Pflanzen

1.— 1.50 bis 3.—

10 Sorten Phyllocactus 9.— 12.—

20 „ „ 18.— 25.—

Pilocereus Lem.

albispinus Rümpl. 1.50
barbatus Reb. 2.—
Celsiana Lem. 2.50 bis 10.—
„ var. Brünnowii K. Sch. 2 b. 8.—
chrysacanthus Web 5.— 6.—
Consolei Lem. 2.— bis 4.—
Curtisii S.-D. 2.—
Dautwitzii Hge. j. 5.— 6.— 12.—
exerens K. Sch 1.— 2.50
fossulatus L. 2.— bis 4.—
„ var. spinis aureis 2 3 4.—
fulvispinus 2.—
Hoppenstedtii Web. 3.— bis 6.—
Houletii Lem. 3.— bis 5.—
Moritzianus Lem. 1.50
nigricans, Lenche 2.—
Pfeifferi 2.—
polylophus S.-D. 2.—
Schottii australis 1.— bis 8.—

strictus Rümpl. 2.—
Tetetzo Web. 3.— 4.—

Pterocactus K. Sch.


Kuntzei K. Sch. 2.— 3.—

Rhipsalis Gärtn.

cassytha Gärtn.
cavernosa Ldb.
chloroptera Web.
conferta S.-D.
dissimilis K. Sch.
fioccosa S.-D.
funalis S.-D.
gibberula Web.
gonocarpa Web.
Houletiana Lem.
leucorrhaphis K. Sch.
lumbricoides Lem.
micrantha P. DC.
myosurus K. Sch.
Neves-Armondii K. Sch.
pachyptera Pfeiff.
paradoxa S.-D.
penduliflora N. E. Br.
pentaptera Pf.
pulvinigera G. A. Lindb.
puniceo-discus G. A. Lindb.
Regnellii Lindb.
rhombea Pf.
Saglionis Lem.
salicornioides Haw.
squamulosa K. Sch.
Suareziana Web.
Swartziana Gris
Tonduzzii Web.



Mamillaria Carreti.



Mamillaria Lassaunieri.

trigona Pf.
Warmingiana K. Sch.
Sorte 0.50 M.

Kakteen

für angehende Liebhaber
in nur guten Arten

12 Sorten	3.—
25 Sorten	5.—
50 Sorten	10.—


starke blühbare Pflanzen

12 Sorten	10.— bis 15.—
25 Sorten	20.— bis 50.—
50 Sorten	40.— bis 100.—
100 Sorten	100.— bis 500.—

Sukkulente Pflanzen.

Agave Americana	0.75	1.50
„ fol. var.	1.—	2.—
applanata var. Parryi	1.50	
densiflora	0.75	
ferox	0.50	
Franzosini	0.75	
Ghiesbrechtii	0.50	
Gilbeyi	0.50	
lophanta	0.50	
Margaritifera	1.—	
mexicana	0.50	
polyacantha	0.75	
rigida	0.50	

Agave	Salmiana	0.50
	Viktoria Reginae	2.50
Aloë	abyssinica	0.75
	arborescens	1.—
	Beguini	3.—
	Borziana	0.50
	brevifolia	0.50
	campylosiphon	0.75
	commutata	0.75
	De Laetiana	1.50
	depressa	2.—
	ferox	0.50 1.—
	grandidentata	1.—
	Greenii	1.—
	Hanburyana	0.50 bis 4.—
	longiaristata	1.50 bis 4.—
	Nowotnyi	1.— bis 4.—
	Paxii	1.—
	Peacocki	1.—
	percrassa	0.75
	picta	1.— bis 4.—
	Salm-Dyckiana	0.75
	Saponaria	0.75 bis 3.—
	Schimperi	0.75
	supralaevis	0.50 1.—
	„ var. erythrocarpa	0.50
	umbellata	0.50
	variegata	2.— 3.—
	virens	2.—
Anacampseros	filamentosa	0.50
	lanceolata	0.75



Mamillaria mutabilis.



Mamillaria Parkinsonii.

<i>Ceropegia dichotoma</i>	1.—	<i>Euphorbia alaicornis</i>	1.50 bis 5.—
Woodii	1.50	anacantha	0.50
<i>Cotyledon Barbeyi</i>	1.50	aphylla	0.50
coruscans	1.—	Beaumeriana	1.50
decipiens	2.—	canariensis	2.—
macrantha	1.50	candelabrum	1.—
nodulosa	2.—	caput Medusae	1.50
orbiculata	1.—	cereiformis	0.50
<i>Crassula Cooperi</i>	0.75	coerulescens	1.50 bis 4.—
lactea	0.50	enopla var. dentata	0.75
marginalis	0.75	fulgens	0.50
monticola	0.75	globosa	0.50
punctata	0.75	grandicornis	3.—
Schmidtii	0.50	grandidens	1.50 bis 5.—
tetragona	0.75	Grantii	0.60
<i>Dasyliirion glaucophyllum</i>	0.75	heptagona	0.50
Wheeleri	0.75	Hermentianus	1.— bis 6.—
<i>Echeveria agavoides</i>	2.—	imbricatus	0.75
bracteosa	1.—	lactea	1.50
Desmetiana	0.50	mamillaris	1.—
discolor	1.—	meloformis	3.— bis 6.—
farinosa	1.50	„ var. Corderoyi	3.— b. 5.—
Grusoni	1.—	Morinii	1.—
imbricata	0.75	natalensis	3.—
metallica	1.50	neriifolia	1.— bis 6.—
pubescens	0.50	Ornithopus	0.50
scaphiphylla	2.—	pendula	1.—
Scheideckeri	0.75	pentagona	1.—
secunda	0.30	polygona	1.— bis 3.—
<i>Euphorbia abyssinica</i>	4.—	resinifera	2.— bis 4.—



Mamillaria perbella.



Mamillaria Wrightii.

Euphorbia Schimperii	1.50	Haworthia radula	1.—
Sipolisii	0.75	retusa	1.50
splendens	1.— bis 4.—	rugosa	1.—
submammosus	1.50	tesselata	2.—
Tirucalli	0.50	turgida	1.—
trigona	1.50	vittata	1.—
Dyckia remotiflora	1.—	Kalanchoe flammea	0.7
Fourcroya altissima	1.—	kewensis	3.—
Bedinghausii	0.50	Kirkii	1.50
pubescens	0.75	marmorata	1.50
tuberosa	1.—	Schimperiana	0.75
Gasteria acinacifolia	1.—	thyrsiflora	1.—
brevifolia	0.50	Kleinia canescens	2.—
candicans	0.50	cylindrica	0.50
conspurcata	0.50	ficoides	0.50
decipiens	0.50	repens	0.50
disticha	0.50	Mesembrianthemum Bolusii	3.—
intermedia	0.50	Cooperi	0.75
maculata	0.50	deltoides	0.50
nigricans	0.50	edule	0.75
obtusifolia	0.50	heteropetalum	0.75
planifolia	0.50	lacerum	0.60
pulchra	0.50	Lehmannii	0.75
scaberrima	0.50	lupinum	1.—
verrucosa	1.—	rhomboideum	1.—
Grenovia aurea	2.—	rubricaule	0.60
Haworthia cymbifolia	0.75	Salmei	1.—
fasciata	1.—	tigrinum	1.— bis 3.—
laetevirens	1.—	truncatellum	1.50
Margaritifera	1.—	Rochea falcata	0.75



Mamillaria hydalgensis.




Pilocereus Hoppenstedtii.


<i>Rochea longifolia</i>	1.—	<i>Stapelia lurida</i>	0.30
<i>Sempervivum</i> für Kalthaus		<i>marmorata</i>	0.30
<i>arboreum</i>	0.60	<i>multiflora</i>	0.30
<i>caespitosum</i>	0.60	<i>mutabilis</i>	0.30
<i>decorum</i>	0.60	<i>normalis</i>	0.30
<i>glutinosum</i>	0.75	<i>parvipunctata</i>	0.30
<i>Haworthii</i>	0.75	<i>picta</i>	0.30
<i>tabulaeforme</i>	1.—	<i>planiflora</i>	0.30
<i>Webbii</i>	0.75	<i>rectiflora</i>	0.30
<i>Sempervivum</i> für Freiland		<i>rugosa</i>	0.30
in 50 Sorten à Sorte	0.50	<i>scutellata</i>	0.30
Liste darüber zu Diensten.		<i>trifida</i>	0.30
<i>Stapelia angulata</i>	0.30	<i>variegata</i>	0.30
<i>atrata</i>	0.30	<i>Yucca aloëfolia</i>	0.75
<i>ciliolulata</i>	0.30	„ <i>variegata</i>	1.—
<i>conspurcata</i>	0.30	<i>karlsruhensis</i>	2.—
<i>europaea</i>	0.75	<i>macrocarpa</i>	1.—
		<i>recurva pendula</i>	0.75



Mamillaria sphacelata.



Mamillaria Wildii cristata.




Mamillaria Peacocki.




Mamillaria rhodantha var. fuscata.




Mesembr. truncatellum.




Pelecypora pectinate.



Mamillaria senilis.




Euphorbia caput Medusae.




Echeveria agavoides.



Echeveria metallica.



Mesembrianthemum tabulaeforme.



Mesembr. triginum.

Diverses.

Holzetiquetten.

Auf einer Seite mit gelber Oelfarbe gestrichen, mit Spitze zum Beistecken

8 cm lang	1,4 breit	100 Stück	0.35	22 cm lang	2,6 breit	100 Stück	0.85
10 " "	1,8 " "	" "	0.40	25 " "	2,8 " "	" "	1.10
12 " "	1,9 " "	" "	0.45	28 " "	3 " "	" "	1.40
14 " "	2 " "	" "	0.55	30 " "	3 " "	" "	1.65
18 " "	2,3 " "	" "	0.70				

Blumenstäbe.

20 cm lang	100 Stück	0.25	85 cm lang	100 Stück	0.90
30 " "	" "	0.30	100 " "	" "	1.15
40 " "	" "	0.35	120 " "	" "	1.60
50 " "	" "	0.50	135 " "	" "	2.
60 " "	" "	0.60	150 " "	" "	2.50
70 " "	" "	0.70			

Kakteen-Erde

gesiebt, in vorzüglicher Beschaffenheit

5 kg.	Mk. 0.60	50 kg.	Mk. 4.00
25 " "	2.50	100 " "	7.50

Geringelte Kakteen-Töpfe

von 3 bis 20 cm Durchmesser per 100 Stück von Mk. 2,- bis 22,-



Kakteen

in rot lackierten Ringeltöpfen in allen Grössen und Henkeltöpfchen in weiss. Preise brieflich.

Zimmer-Gewächshäuschen.

Reizender Zimmerschmuck.


Erfolgreiche Blumenzucht.

Schutz gegen Luftzug und Temperaturwechsel.


Dauerhaft weiss lackiert, rot abgesetzt.

Mit Stufenbänken zum Draufsetzen der Töpfe.


Es lassen sich in solchen niedlichen Gewächshäusern mit schönstem Erfolge Tulpen, Hyazinthen, Maiblumen, **Kakteen** und dergl. treiben, und ebenso können infolge der feuchten Luft, die in einem solchen Gewächshaus durch Hineinlegen eines feuchten Schwammes oder durch Einstellen eines mit Wasser gefüllten Gefässes zu erzielen ist, mit Vorteil alle Arten Pflanzen kultiviert werden.



No. 1.	12 cm hoch	11 cm lang	9 cm breit	2.10
„ 2.	17 „	18 „	11 „	2.60
„ 3.	20 „	25 „	15 „	5.—
„ 4.	24 „	30 „	17 „	6.—
„ 5.	30 „	43 „	21 „	8.—



No. 6.	13 cm hoch	14 cm lang	9 cm breit	2.45
„ 7.	18 „	18 „	12 „	3.80
„ 8.	30 „	34 „	18 „	8.—
„ 9.	38 „	38 „	24 „	9.70
„ 10.	42 „	50 „	30 „	12.60



Kakteen-Literatur.

Gesamtbeschreibung der Kakteen

von Professor Dr. K. Schumann. Zweite, um die Nachträge von 1898 bis 1902 vermehrte Auflage, enthaltend mehr als 1000 Seiten Text mit 153 Abbildungen.

Preis geheftet 30 Mk., in feinem Halbfranzband gebunden 34 Mk.

Auch zu beziehen in 15 Lieferungen zum Preise von je 2 Mk.

Blühende Kakteen

von Prof. Dr. Schumann, nach dessen Tode Professor Dr. M. Gürke. Erscheint in zwangslosen Lieferungen zum Preise von je 4 Mk. Jede Lieferung umfasst 4 Farbentafeln, blühende Kakteen darstellend, mit dazu gehörigem Text.

Bilder aus dem Kakteengarten

von Karl Hirscht. Zweite wesentlich verbesserte Auflage. Preis geheftet 1.80 Mk., gebunden 2.20 Mk.

Prakt. Leitfaden zur Anzucht und Pflege der Kakteen

mit 45 Abbildungen von W. O. Rother. Preis gebunden 3 Mk.

Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen

von F. Thomas, vierte vermehrte und verbesserte Auflage mit 41 Abbildungen aller Gattungen der Kakteen und Fettpflanzen. Preis gebunden 1.20 Mk.

Jedem Liebhaber von Kakteen kann zum Abonnement empfohlen werden:


Monatsschrift für Kakteenkunde

Zeitschrift der Liebhaber von Kakteen und anderen Fettpflanzen.

Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Herausgegeben von Professor Dr. M. Gürke.

Am 15. jeden Monats wird 1 Heft herausgegeben. Halbjährlicher Abonnementspreis 4 Mk., einzelne Nummer 1 Mk.

Zu beziehen ist die Monatsschrift durch jede Buchhandlung, durch die Post und durch den Verlag von J. Neumann, Neudamm.



Handbuch der Kakteenkultur.

**Kurze Beschreibung
der meisten gegenwärtig im Handel befindlichen Kakteen,
nebst Angabe zu deren Pflege.**

Für Gärtner und Kakteenliebhaber

zusammengestellt von

E. Schelle,

Kgl. Universitätsgärtner in Tübingen.

Mit 200 Abbildungen.

Preis geheftet Mk. 4,50, gebunden Mk. 5.—

Succulente Euphorbien.

Beschreibung und Anleitung zum Bestimmen der kultivierten Arten
mit kurzen Angaben über die Kultur.

Von

Alwin Berger,

Curator des Hanbury'schen Botanischen Gartens zu La Mortola.

Mit 33 Abbildungen.

Preis broschürt Mk. 2,50 in Leinwand gebunden Mk. 3,—

Mesembrianthem und Portulacaceen.

Beschreibung und Anleitung zum Bestimmen der wichtigsten Arten
mit kurzen Angaben über die Kultur.

Von

Alwin Berger,

Curator des Hanbury'schen Botanischen Gartens zu La Mortola (Riviera).

Mit 67 in den Text gedruckten Abbildungen.

Preis broschürt Mk. 5,—, in Leinwand gebunden Mk. 5,80

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)